

DS-C490

DATASHEET / BROCHURE



За този продукт няма описание. Обърнете си към партньора си за контакт при Epson за повече информация.

KEY FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Тип скенер	Листов скенер
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
ADF Minimum Document Size	50,8 мм x 50,8 мм (Хоризонтално x Вертикално)
ADF Maximum Document Size	215,9 мм x 5.588 мм (Хоризонтално x Вертикално)
Формати хартия	A4 (21.0x29,7 cm), Пощенски картички, Визитки, Letter, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Пластмасови карти, Правен
Сила на цветовете	Вход: 30 Битове Цветно / 10 Битове Черно-бяло , Изход: 24 Битове Цветно / 8 Битове Черно-бяло
Ultrasonic Sensor	Yes
Категория	Малък и компактен, Мрежова

СКЕНЕР

Светлинен източник	ReadyScan LED Technik
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 DPI

SCAN SPEED

Скорост на сканиране	Monochrome: 40 Страници/мин. - Color: 40 Страници/мин. measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi, Monochrome: 80 снимки/мин. - Color: 80 снимки/мин. measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi
Скорост на сканиране	40 стр./мин

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Paper Setting Capacity	20 Листове
Paper weight	Auto loading: 40 - 413 g/m ²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	6.500 Страници
Автоматично поемане на документите	20 Страници
Duplex Scan	Да

SCANNING FEATURES

Характеристики	RGB цветен отпадък, Прескачане на празните страници, A3 stitching (without carrier sheet), Отстраняване на дупки, Разширено обработване на картината, Автоматично коригиране на изкривяването при разполагането, Автоматично завъртане, Подобряване на текста, Подчертаване на краищата, Маска за премахване на остротата (USM)
Иходни формати	BMP, JPEG, TIFF, Сканиране като мулти-TIFF, PDF, Сканиране като PDF-файл, в който може да се търси, PDF/A, PNG
File compression features	Hardware JPEG compression
Advanced document integration	Сканиране в имейл, Сканиране във FTP, Сканиране в Microsoft SharePoint®, Сканиране за печат, Сканиране в уеб папки, Сканиране в мрежови папки, Сканиране към USB, Компютър (Epson Document Capture Pro)
Обем за сканиране	3.500 страници на ден

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Връзки	Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0
--------	--

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V
Размери	296 x 104 x 125 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	1,9 кг
Драйвъри	ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac)
Включен софтуер	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2
Съвместими оперативни системи	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Потребление на енергия	10 Watt, 4 Watt (икономичен), 1 Watt (в режим на готовност Standby)
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 15% - 80%, Съхранение 15% - 85%
Температура	Експлоатация/работа 5° C - 35° C, Съхранение -25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

OTHER

гарантия	12 месеци Обслужване в сервис Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

DS-C490

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Основен уред
- Кабел за ел. захранването
- Инструкции за инсталиране
- USB-кабел
- Документ за гаранция

OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit
B12B819731
- Passport Carrier Sheet
B12B819651
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

DS-C490

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	B11B271401
Щрихкод/Баркод	8715946718293
Страна на произход	Indonesia
Размер на купчинките	10 Брой



www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EPSON[®]