

EcoTank Pro L6580



Бърз и богат на функции, този мултифункционален принтер осигурява великолепно качество и безпроблемен печат при изключително ниска обща цена на притежание.

Печатайте, сканирайте, копирайте и изпращайте факсове с този лесен за използване EcoTank Pro Wi-Fi принтер, който осигурява изключително ниска цена на страница и намалява разхода на енергия благодарение на технологията без нагряване PrecisionCore. Заданията във формат A4 могат да се завършат бързо благодарение на високите скорости на печат и сканиране, а двете предни тави за хартия за 250 листа с формат A4 и АДУ за 50 листа във формат A4 гарантират, че има висока вместимост за хартия.

Продължете да пестите

Пестете всеки път, когато печатате, с този EcoTank Pro. Той разполага с големи резервоари за мастило, които можете да допълвате с евтини бутилки с мастило, което осигурява невероятно ниска цена на страница. Благодарение на технологията без нагряване PrecisionCore, можете да намалите разхода на енергия до минимум, спестявайки от сметките за електроенергия.

Функции за пестене на време

Нашето най-бързо A4 устройство в своя клас, L6580 предлага скорост на отпечатване на първата страница от само 5,5 секунди¹ и скорости на печат до 25 страници в минута. Автоматичното документоподаващо устройство може да сканира до 27,5 изображения в минута.

По-малко потребителска намеса

Като свежда допълванията до минимум, този EcoTank Pro може да отпечата хиляди страници, преди да се наложи допълване на мастилото, а двете тави за хартия предлагат вместимост от 500 листа. Освободете се от ръчното зареждане на страници със задно подаване с вместимост цели 50 листа и АДУ за формат A4.

Надежден и лесен за работа

Избирането на функции е лесно с цветния LCD сензорен екран. А допълването на двата предни резервоара за мастило е лесно благодарение на бутилките с мастило, които могат да се затварят, не капят и са лесни за употреба.

Печатайте почти от всяко място

С L6580 е лесно да печатате от мобилни телефони, таблети и лаптопи. Благодарение на Wi-Fi и Wi-Fi Direct можете да изпращате документи за печат от смарт устройства с помощта на приложението Epson iPrint².

Постигнете професионални резултати

Печат „от край до край“³ и пигментното мастило DURABrite ET Ви помагат да постигнете невероятно качество на печат върху специални материали.

DATASHEET / BROCHURE



KEY FEATURES

- **A4 „4 в 1“ принтер на изключително ниска цена**
Икономична система с резервоар за мастило
- **Високи скорости на печат и сканиране**
Печата до 25 стр./мин и сканира до 27,5 изобр./мин
- **Лесен за използване преден резервоар за мастило**
Безпроблемно и чисто допълване с подобрените бутилки с мастило
- **Мобилен печат и свързване**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet и безплатни приложения за мобилен печат²
- **Създаден за бизнес**
2 предни тави с вместимост 250 листа, задно подаване за 50 листа, АДУ за 50 листа, PCL и PS3

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Метод на печат	Печатаща глава PrecisionCore™
Конфигурация на дюзите	800 Дюзи черно, 800 Дюзи за всеки цвят
Минимален размер на капките	3,8 pl
Технология за мастилото	DURABrite™ ET
Категория	Работна група
Многофункционалност	Print, Сканиране, Копиране, Факс

ПРИНТИРАНЕ

Време до първата страница	Монохромен 5,5 секунди, Colour 6 секунди
Скорост на двустранен печат	25 Страници/мин. Черно-бяло, 25 Страници/мин. Colour
Скорост на двустранен печат по ISO/IEC	21 A4 Pages/min Черно-бяло, 21 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	32 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m ²), 32 Страници/мин. Colour (plain paper 75 g/m ²)
Резолюция на печат	4.800 x 2.400 DPI
Обем на печат	66.000 Страници на месец Максималният брой отпечатани страници на месец е базиран на работните възможности на принтера, включително скоростта на печат по ISO и възможности за работа с хартия.
Препоръчителен работен цикъл	200 - 3.300 Страници на месец
Цветовете	Black, Cyan, Yellow, Magenta

За подробна информация относно скоростите на отпечатване посетете <http://www.epson.eu/testing>.

СКАНИРАНЕ

Двустранно сканиране	да
Single-sided scan speed (A4 black)	27,5 ipm със сканиране от АДУ 10 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	11 ipm със сканиране от АДУ
Single-sided scan speed (A4 colour)	9 ipm със сканиране от АДУ 10 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	6 ipm със сканиране от АДУ
Резолюция за сканиране	2.400 DPI x 1.200 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Advanced document integration	Сканиране в имейл, Сканиране във FTP, Сканиране в мрежови папки
Изходни формати	BMP, JPEG, TIFF, Сканиране като мулти-TIFF, PDF, PNG
Тип скенер	Contact image sensor (CIS)

ФАКС

Видове факс	Възможност за черно-бял и цветен факс
Скорост на предаване на факс	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Режим на корекция на грешки	Група 3 CCIT/ITU факс с режим за коригиране на грешки
Скоростно набиране по факс (макс.)	100 имена и цифри
памет за страниците	Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
Функции за факс	Изпращане на факс през компютъра, факс към e-mail, Приемане и запамятаване, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Визуализация на факса, Приемане на анкети

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Протоколи за печат в мрежа	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Протоколи за мениджмънт на мрежата	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Мрежов протокол	IPv4, IPv6
Връзки	Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Безжична LAN мрежа IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB хост, Близкополева комуникация (NFC)
WLAN-надеждност	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

EcoTank Pro L6580

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- 1 пълен комплект мастила (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Кабел за ел. захранването
- Ръководство за инсталиране/безопасност
- Драйвъри и помощни програми (CD)
- Документ за гаранция
- Основен уред
- Quick Start Guide

PRODUCT SPECIFICATIONS

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Формати хартия	A4 (21.0x29,7 cm), Правен, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, № 10 (плик за писма), DL (плик за писма), C6 (плик за писма), C4 (Плик), Letter, Letter Legal
Автоматично поемане на документите	50 Страници
Подходящо тегло на хартията	64 g/m ² - 255 g/m ²
Duplex	Да (A4, обикновена хартия)
Капацитет на изходното отделение за хартия	125 Листове
Paper Tray Capacity	250 Листове Стандартен, 550 Листове максимум
Rear paper path (special media)	да
Брой тави за хартия	3

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разход на енергия	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 10 Watt Готов, 0,2 Watt (Power off), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	425 x 500 x 350 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	17,8 кг
Съвместими оперативни системи	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition
Услуги за мобилен и облачен печат	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Захранващ блок	220V, 240V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Характеристики	Тактилен дисплей, Директен печат от USB
LC-дисплей	Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 10,9 cm
Обработка на медии	Двустранный разпечатка с ADF (A4, обикновена хартия), Двустранный факс с ADF (A4, обикновена хартия), Двустранный сканиране с ADF (A4, обикновена хартия), Автоматичен двустранный печат (A4, обикновена хартия)

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Емулации	PCL3, PCL5c, PostScript 3
----------	---------------------------

OTHER

гаранция	12 месеци Обслужване на място Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 страници
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 страници
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 страници
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 страници

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CJ28402
Щрихкод/Баркод	8715946676678
Страна на произход	Indonesia



www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EcoTank Pro L6580

INK YIELD DATA



112 4 бутилки с цветни
мастила 112

●	7.500 страници*
● ● ●	6.000 страници*
Included bottle yield - black	4.500 страници*
Included bottle yield - colour composite	2.800 страници*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Определено съгласно ISO/IEC 24734 и показва средното ESAT за теста на офис категорията при двустранный печат по подразбиране. За повече информация посетете www.epson.eu/testing
2. Нужна е безжична връзка с интернет. За допълнителна информация, поддръжани езици и устройства посетете www.epsonconnect.com
3. Функцията за печат „от край до край“ е предназначена за рядко използване. Има ограничение за броя на разпечатките, които могат да се произведат в този режим, преди да се налага смяна на подложката за мастило. След достигане на това ограничение все още е възможно да се печата в стандартен режим. Вижте ръководството за потребителя и гаранционните условия за допълнителни подробности.

EPSON®