




## B2546dw

Производителност.  
Надеждност. Стойност.



B2546dw с опционални тави



Ние даваме за този продукт гаранция, която покрива ремонтни дейности, включително цената на резервните части, през първите четири години.\*  
Гаранцията също така ви предлага безплатна 24-часова онлайн поддръжка за самопомощ и достъп до техническа поддръжка по телефона в рамките на работното време.



\*Офертата важи, ако продуктът бъде регистриран в рамките на 90 дни от датата на закупуване. Консумативите, като фюзер или модул за трансфер, не са включени. Моля, прочетете пълния текст на Общите условия, достъпен на адрес [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

# Lexmark B2546dw

Двухядрен процесор, 512 MB памет и скорост на печат до 44 страници в минута\* означават, че Lexmark B2546dw предлага отлична производителност. Входният капацитет от 350 листа може да се увеличи до 2000 листа, а превъзходното качество на печат, усъвършенстваната сигурност и вградената издръжливост са само част от добавената стойност на устройството.



## Свършете повече работа

- ▶ Контролирате работния поток за печат благодарение на 1 GHz двухядрен процесор и 512 MB памет.
- ▶ Получавате скорост на печат до 44 страници в минута.
- ▶ Лесно конфигурирате и наблюдавате важна системна информация чрез 6 cm цветен LCD дисплей.
- ▶ Използвате размери печатни носители от A6 до legal в тавата за хартия, както и по-малки размери печатни носители и плкове в многоцелевото подаващо устройство за 100 листа.

## Винаги готови

- ▶ Фюзерът и компонентите за изобразяване с дълъг експлоатационен живот удължават времето за работа.
- ▶ Касетите за подмяна с тонер Unison™ осигуряват до 10 000 страници\*\* висококачествен печат.
- ▶ Максималният входен капацитет от 2000 листа означава по-малко прекъсвания на работата.
- ▶ Издръжливият метален корпус е проектиран за дълготрайна употреба.

## Стабилна вградена сигурност

- ▶ Архитектурата на Lexmark с пълен спектър на сигурността помага за поддържане на защитата на—информацията в документите, в устройството, по мрежата и във всички междинни точки.
- ▶ Гамата вградени функции защитава устройството от атаки.
- ▶ Стандартната функция за поверителен печат помага за осигуряване на защита на разпечатките чрез PIN код.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab присъди на Lexmark престижната награда PaceSetter на BLI за сигурност при създаването на изображения на документи\*\*\*.



## С мисъл за планетата Земя

- ▶ Функциите за управление на енергията намаляват консумацията на енергия както при активно използване, така и в режим на заспиване.
- ▶ Стандартният двустранен печат пести хартия.
- ▶ Използването на рециклирани след употреба материали при производството пести природни ресурси.
- ▶ Устройството е класифицирано като EPEAT® Silver и е сертифицирано по® ENERGY STAR.
- ▶ Касетите се рециклират чрез отличената с награди програма на Lexmark за събиране на касети (LCCP).

\*Скорости на печат и копиране, измерени в съответствие с ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 респективно (ESAT). За повече информация вижте: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Среден капацитет в стандартни страници, обявен в съответствие с ISO/IEC 19752.

\*\*\*Награда въз основа на данни за Западна Европа

# Lexmark B2546dw



1 B2546dw с 6 см цветен дисплей  
10,2 x 15,7 x 14,7 инча  
260 x 399 x 374 mm

2 Тава за 550 листа  
5 x 15,7 x 14,7 инча  
126 x 389 x 374 mm

3 Тава за 250 листа  
3,7 x 15,7 x 14,7 инча  
95 x 389 x 374 mm

■ Стандартни

■ Опция

Поддържа до три опционални тава.

© 2018 Lexmark. Всички права запазени.

Lexmark, логото на Lexmark и Unison са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в САЩ и/или други държави. AirPrint и логото на AirPrint са търговски марки на Apple, Inc. ENERGY STAR® е регистрирана в САЩ търговска марка. EPEAT® е търговска марка на EPEAT, Inc. в САЩ и други държави. Google Cloud Print е търговска марка на Google, Inc. MOPRIA®, логото на Mopria™ и логотипите на Mopria® Alliance са търговски марки, марки за услуги и знаци за съответствие на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Всички други търговски марки са собственост на съответните притежатели.

Този продукт включва софтуер, разработен от проекта OpenSSL за използване в комплект с функции Open SSL ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

| Продуктова спецификация                                     |                                                                                                                                      | Lexmark B2546dw |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Печат                                                       |                                                                                                                                      |                 |
| Дисплей                                                     | 2.4-инчов (60 мм) цветен LCD дисплей                                                                                                 |                 |
| Скорост на печат: До <sup>6</sup>                           | монохромно: 44 стр.в мин.                                                                                                            |                 |
| Време до първа страница: възможно най-бързо                 | монохромно: 6.0 секунди                                                                                                              |                 |
| Резолюция на печат                                          | монохромно: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi                                    |                 |
| Памет / Процесор                                            | стандартна: 512 MB / максимална: 512 MB / 1GHz MHz                                                                                   |                 |
| Твърд диск                                                  | Не се поддържа                                                                                                                       |                 |
| Препоръчително месечно натоварване <sup>2</sup>             | 2000 - 15000 Страници                                                                                                                |                 |
| Максимално месечно натоварване: До: <sup>3</sup>            | 120000 Страници на месец                                                                                                             |                 |
| Консумативи <sup>7</sup>                                    |                                                                                                                                      |                 |
| Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва <sup>1</sup>    | до: Касета за 3 000 страници, Касета със свръхвисок капацитет за 6 000 страници, Касета със свръхвисок капацитет за 10 000 страници  |                 |
| Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа: До | 60000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие                                    |                 |
| Касета(и) която се доставя с продукта <sup>1</sup>          | 3 000-страници стартов консуматив по Програмата за връщане                                                                           |                 |
| Подаване на хартията                                        |                                                                                                                                      |                 |
| Стандартно подаване на листа                                | Интегрирана тава за 250 листа, 100-листово многофункционално устройство за зареждане, Изходяща тава за 150 листа, Интегриран дуплекс |                 |
| Опции за подаване на листа                                  | 250-листова тава, 550-листова тава, 550-листова заключваща се тава                                                                   |                 |
| Капацитет входящи листа: До                                 | стандартно: 350 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 2000 листа 20 lb или 80 гр.см.                                                 |                 |
| Капацитет изходящи листа: До                                | стандартно: 150 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 150 листа 20 lb или 80 гр.см.                                                  |                 |
| Поддържани типове медия                                     | Картов фонд, Пликове, Хартieni етикети, Обикновена хартия, Прозрачно фолио, Обърнете се към Ръководството за картотеки и етикети.    |                 |
| Поддържан размер на медията                                 | 10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6         |                 |
| Основна информация <sup>4</sup>                             |                                                                                                                                      |                 |
| Стандартен Порт                                             | Спецификации за USB 2.0 Hi-Speed Certified (Тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n Безжичен                             |                 |
| Ниво на шум при работа                                      | печат: 56 dBA                                                                                                                        |                 |
| Специфика на работната среда                                | Температура: 16 до 32 ° C (60 до 90 ° F), Влажност: от 8 до 80% относителна влажност, Надморска височина: 0 - 5000 метра             |                 |
| Гаранция на продукта <sup>8</sup>                           | 4-year guarantee (upon registration)                                                                                                 |                 |
| Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло                             | 260 x 399 x 374 мм / 14.1 кг                                                                                                         |                 |
| Part Number                                                 | 36SC372                                                                                                                              |                 |

Цялата информация в тази брошура подлежи на промяна без предизвестие. Lexmark не носи отговорност за каквито и да е грешки или пропуски.

<sup>1</sup> Средна стойност на стандартната долна страница, декларирана в съответствие с ISO / IEC 19752. <sup>2</sup>"Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба. <sup>3</sup>"Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark. <sup>4</sup>Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>Действителният капацитет може да варира в зависимост от други фактори, като скорост на устройството, размер на хартията и ориентация на зареждането, покритие на тонера, източник на тавата, процент от черно-само отпечатване и средна сложност на заданието за печат. <sup>6</sup>Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) за повече подробности. <sup>8</sup>Офертата важи, ако продуктът бъде регистриран в рамките на 90 дни от датата на закупуване. Консумативите, като фюзер или модул за трансфер, не са включени. Моля, прочетете пълния текст на Общите условия, достъпен на адрес [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).