



HP M27fw FHD Monitor (2H1A4E9)

Общ преглед

Най-високата дефиниция за удобство и дизайн.

Потопете се в съвършената картина на огромния екран, който е проектиран да промени разбиранията за удобство, качество и устойчивост[1]. Играйте, работете или просто се наслаждавайте на новата дефиниция за висока дефиниция.

Новата дефиниция за висока дефиниция

FHD мониторът Ви помага да се чувствате толкова добре, колкото изглежда, защото разполага с IPS технология за 178-градусови изключително широки зрителни ъгли, 99% sRGB цветова гама за точност на цветовете и Freesync, за да могат очите Ви да следват въображението Ви[2].

Безпроблемно оптимизиране

Оптимизирайте конфигурацията си с този монитор с тънък профил, иновативно отделение за кабелите и дизайн за безпроблемно разполагане на два екрана един до друг.

Изглежда добре, помага Ви да се чувствате добре и върши добро

Насладете се на по-голям комфорт при гледане с технологията Eyesafe, която не влияе на качеството на цветовете.

Мониторът е проектиран с мисъл за устойчивостта с 85% рециклирани материали и е опакован с рециклирани материали[1]. Добрите дела никога не са изглеждали толкова добре.

Функции

Лесно персонализирайте и настройвайте дисплея.

Лесно персонализирайте дисплея си с интуитивния софтуер HP Display Center, който Ви позволява да коригирате настройките, дяловете на екрана и да затъмнявате дисплея.

IPS

Подгответе се за най-доброто

IPS технологията Ви осигурява ясна картина от почти всеки ъгъл. Всяко място е най-доброто място.

HP Eye Ease със сертификат Eyesafe®

Филтърът за синя светлина осигурява комфорт на очите Ви, без да влияе на прецизността на цветовете.

1080p

FHD дисплей/1080p дисплей

Превъзходна картина и незабравимо качество от невероятен FHD дисплей.^[3]

sRGB

Изключително реалистични цветове

99% sRGB цветово пространство за идеално възпроизвеждане на цветовете.^[2]

Управление на кабели

Гнездата за кабелите в стойката на монитора улесняват организирането и поддържането на работното Ви пространство подредено.

[1] Въз основа на вътрешен анализ на HP. Дисплеят е произведен от 85% рециклирана пластмаса, от които 5% са пластмаса, предназначена за изхвърляне в океаните. 100% от външната кутия/омекотяващите опаковъчни материали са изработени от рециклирани влакна със сертификат за устойчив производход. Омекотяващите опаковъчни материали са изработени от 100% рециклирани дървесни влакна и органичен материал. Не важи за найлоновите торби и пенопластовите листове.

[2] Всички спецификации за производителност представяват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.

Спецификации

Размер на дисплея (диагонал)	27"
Панелна технология	IPS
Размер на дисплея (диагонал)	68,6 см (27 инча)
Съотношение	16:9
Основна разделителна способност	FHD (1920 x 1080) ^[1]
Поддържани резолюции	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Ниво на пикселите	0,311 мм
Яркост	300 нита ^[1]
Коефициент на контраста	1000:1
Време за реакция (типично)	5 мсек GtG (с Overdrive) ^[1]
Минимални размери (Ш x Д x В)	60,79 x 3,42 x 35,6 см (Без стойка.)
Размери със стойка (Ш x Д x В)	60,79 x 18,82 x 43,73 см
Тегло	3,2 кг (Със стойка.)
Характеристики на дисплея	Контроли на екрана; AMD FreeSync™; Режим „Ниско ниво на синя светлина“; Антирефлексно покритие
Входен тип на дисплея	1 VGA; 2 HDMI 1.4 (с поддръжка на HDCP)
Контроли за управление от екрана	Яркост; Изход; Информация; Управление; Управление на захранването; Управление на входящия сигнал; Управление на меню; Изображение; Цветен
Честота на сканиране на дисплея (горизонтална)	30 – 86 kHz
Честота на сканиране на дисплея (вертикална)	48 – 75 Hz
Фотокамера	Няма вградена камера
Захранване	100 – 240 V променливотоково, 50/60 Hz
Консумация на енергия	23 W (максимум), 16 W (типична), 0,5 W (в режим на готовност)
Температурен диапазон при работа	5 до 35°C
Работен диапазон на влажност	От 20 до 80% без кондензация
Сертификати и съвместимост	MEPS за Австралия и Нова Зеландия; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS за Виетнам; WEEE; Ниско ниво на синя светлина; EUP Lot-26; Енергийна комисия на Калифорния (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW приложение; Обединени арабски емирства; Сертификати за Украина; NRCS за Южна Африка

Физическа сигурност	Готов за устройство за заключване ^[2]
Софтуер за управление	HP Display Center
UPC номер	(A2N) 196068980900; (ABB) 196068980917; (UUZ) 196068980924
Гаранция на производителя	2 година ограничена гаранция
Какво има в кутията	Монитор; HDMI кабел; Комплект за прикрепване; Захранващ кабел за променлив ток ^[4]

Допълнителни спецификации

Ethernet	No (He)
HDCP	Да, HDMI
HDMI	2 HDMI 1.4
Low blue light	Да (Eyesafe® и сертификат от TÜV)
VGA	1 VGA
Без трептене	Yes (Да)
Вграден филтър за поверителност	No (He)
Вертикален ъгъл на гледане	178°
Високоговорители	No (He)
Външен URL адрес за клас на енергийна ефективност	https://eprel.ec.europa.eu/qr/436609
Дълбочина на частта на панела	8 bit (6 bit + FRC)
Изображение на етикет за клас енергийна ефективност	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07044278.png
Име на марката на продукта	HP
Клас енергийна ефективност	г)
Код UNSPSC	43211902
Консумация на мощност (годишно)	17 kWh
Крива	Плосък
Лого за клас енергийна ефективност	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055645.png
Микрофон	No (He)
Монтиране по VESA	Не е съвместим с монтажа VESA
Наклон	-5 до +25°
Неработен диапазон на влажността	от 5 до 95%
Обработка на екрана	Противоотражателно покритие
Обхват за регулиране по височина	Без регулиране на височината
Пиксела на инч (ppi)	82 ppi
Площ на показване (britански)	21.77 x 12.15 in
Площ на показване (метрични)	55,29 x 30,86 см
Подвижна стойка	Yes

Разделителна способност (максимална)	FHD (1920 x 1080 при 75 Hz)
Размери на пакета (Ш x Д x В)	69 x 12,6 x 43 см
Рамка	Ултратънка рамка от 3 страни
Сензорен	Не е активирано докосване
Снимка на електронна таблица 1	AHID/dfc49cf11c55913cd8c442b0dbf31334ea9ba318
Снимка на електронна таблица 2	AHID/3a15db49726f5c98355a22a423d61ec363e41ec1
Снимка на електронна таблица 3	AHID/54cdf73b371fe189fa50c21e12a8d8c8e103b732
Снимка на електронна таблица 4	AHID/1701faf41f8913f319b81a3c55bff9b275c17088
Съотношение на контраста на дисплея (динамично)	10000000:1
Твърдост	3H
Тегло на опаковката	12.79 lb
Тегло на опаковката	5,8 кг
Температурен диапазон при работа	41 to 95°F
Тип захранване	Външно
Тип подсветка	Edge-lit
Хоризонтален ъгъл на гледане	178°
Цветна гама	99% sRGB
въртящ се	No pivot
завъртане	No swivel

[1] Всички спецификации представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.

[2] Устройството за заключване се продава отделно.

[4] Included cables may vary by country.

Услуги

Услуги HP Care Pack

★ : Препоръчвани

Personal Systems потребителски Care Pack услуги

2 години услуга за връщане в склад от HP за потребителски монитори	UJ047E
--	--------

3 години услуга за връщане в склад от HP за потребителски монитори	UJ048E
--	--------

3 години услуга за връщане в склад от HP за потребителски монитори	UK191E
--	--------

Аксесоари

Security and Protection

★ : Препоръчвани

PC Locks

HP Business PC Security Lock v3 Kit

3XJ17AA

Отказ от отговорност — Авторско право

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указаны изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (bg-bg) – Dec 20, 2021 7:49 AM UTC+0000