



Принтер Xerox® VersaLink® C400 и цветно мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® C405

Революционни. Проектирани да бъдат използвани с години.
Изключително полезни.

ConnectKey®

xerox 

Принтер Xerox® VersaLink® C400 и цветно мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® C405

VersaLink C400 и C405 осъществяват революция в производителността на работното място, благодарение на функциите от следващо поколение и на лесната, незабавна облачна и мобилна свързаност. Създадени за начина, по който работите днес и готови за това, което ви предстои утре – с цялата гъвкавост и мултифункционалност, необходими на вашия бизнес, за да работи по-добре, с минимална ИТ поддръжка и максимална сигурност.

Изключителна производителност и спокойствие.

Веднага щом ги извадите от кутията, можете да разчитате, че вашият принтер VersaLink C400 или C405 ще изпълнява своите задачи непрекъснато и безпроблемно, което ще увеличи ефективността на вашата работа. От съветниците за инсталация, без нужда от консултиране с ИТ специалист, до обяснените стъпка по стъпка опции за конфигурации – вие сте готови за работа, без да полагате усилия.

Устройствата VersaLink са снабдени с функции и спестяващи време технологии на Xerox, проектирани с цел ускоряване на споделянето на информация и намаляване на неефективните работни потоци. Уверете се в точността на информацията с предварителния преглед при сканиране и факс¹ и се възползвайте от възможностите за работа със сканирани документи чрез вграденото оптично разпознаване на знаци (OCR)¹.

Когато става дума за сигурността на важни документи и данни, устройствата VersaLink предоставят редица строги функции за защита, включително Защитено отпечатване и картова автентификация за контрол на достъпа.

С VersaLink C400 и C405 можете да бъдете сигурни, че документите ви ще изглеждат добре – така, както и самите вие – вдъхвайки ви увереността, от която се нуждаете, когато се представяте на клиентите си.

Лесни, ефективни и напълно нови.

С адаптивния 5-инчов цветен сензорен екран с много възможности, можете да докосвате, плъзгате и да изпълнявате задачите и активностите с лекота.

Включените приложения Xerox® ConnectKey® помагат за оптимизиране на офис ефективността, а екранният достъп до богатата Xerox® App Gallery осигурява голяма функционалност – като приложението Xerox® Easy Translator Service app¹, което превежда бързо сканирани документи на множество езици.

Извършвайте задачите бързо, като предварително зададете общите настройки, с цел задаване на работата с едно докосване. Функцията Simple ID позволява на потребителите и групите потребители да въведат потребителско име и парола само веднъж и след това да се насладят на бърз, сигурен и лесен достъп до предварително зададени, специфични за определените задачи и често използвани приложения на персонализиран начален екран.

Свобода и основана на приложения функционалност.

Цветният принтер VersaLink C400 и цветното мултифункционално устройство VersaLink C405 ви дават свободата да работите от където и както желаете – с директна връзка без допълнителни настройки към Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™, както и с достъп до допълнителни опции чрез Xerox® App Gallery.

Възможността за връзка и отпечатване от множество устройства е от изключително значение за работещите днес и устройствата VersaLink отговарят на това предизвикателство чрез Wi-Fi и Wi-Fi Direct по избор, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in за Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®.

За повече подробности защо Xerox е единственият избор на съвременните мобилни специалисти посетете www.xerox.com/mobile

За да научите повече за функциите на устройството VersaLink, посетете www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Само VersaLink C405

Технологията Xerox® ConnectKey® – връзката към цялостната ви екосистема на производителност.

Ние от Xerox – компанията, която създаде модерното работно място – представяме следващата революционна стъпка към производителността на работното място. Благодарение на последователния потребителски опит в широк спектър от устройства, мобилната и облачна свързаност и нарастващата библиотека с приложения за разширяване на функционалността, вие можете да работите по-бързо, по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен потребителски опит

Значително подобрен, но все пак изцяло познат начин на взаимодействие, който включва работа, подобна на тази с таблет, посредством базиран на жестовите контрол на сензорния екран и лесно персонализиране.

Готов за мобилна и облачна връзка

Незабавна връзка към мобилни и облачни устройства директно от потребителския интерфейс, с достъп до предварително заредени, хоствани в облак услуги, които ви позволяват да работите където, когато и както желаете.

Еталон за сигурност

Пълна многостепенна защита за вашите документи и информация, готова да ви предпази и да елиминира възникващи заплахи, както и да отговаря и следи за спазването на регулаторните изисквания.

Позволява използването на услуги от следващо поколение

Работете по-ефективно и управлявайте ресурсите чрез пълен контрол на вашата среда за печат посредством дистанционно наблюдение на сервизно обслужване и консумативи, дистанционно конфигуриране и лесна интеграция на Xerox® Managed Print Services.

Портал към нови възможности

Базирана на приложения функционалност, с възможност за незабавно увеличаване на вашите способности с достъп до Xerox® App Gallery, която разполага с реални приложения, предназначени за оптимизиране на цифровите работни потоци – така предоставяме иновативни, специфични за бизнеса решения на нашите партньори.

Научете повече за начина, по който можете да работите по-интелигентно, на www.connectkey.com





Изберете най-добрата опция за вашия бизнес:

- 1 50-листово автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране и еднократно преминаване (DADF) сканира двустранни оригинали за копиране, сканиране и изпращане по факс.
- 2 Четец на карти с вграден USB порт.²
- 3 Предният USB порт² позволява бързо да отпечатвате от или да сканирате към³ произволна стандартна USB външна памет.
- 4 250-листова изходна тава със сензор за запълване.
- 5 150-листовия байпас работи с носители с размери от 3 x 5 in. до 8,5 x 14 in. / от 76,2 x 127 mm до 216 x 356 mm.
- 6 В комбинация с 550-листовата тава за хартия стандартният капацитет достига общо 700 листа (включително байпас).
- 7 550-листова тава за хартия увеличава общия капацитет за хартия до 1 250 листа.
- 8 В опционалната основа има място за съхранение на тонер касети, хартия и други консумативи.

² USB портове могат да бъдат деактивирани; ³ само при VersaLink C405.



Цветен принтер Xerox® VersaLink® C400
Печат.



Цветно мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® C405
Печат. Копиране. Сканиране. Факс. Електронна поща.

Представяме ви превъзходството на сензорния екран.

Запознайте се с нашия гъвкав, 5-инчов, цветен сензорен екран – потребителският интерфейс, който задава по-висок стандарт за персонализиране и функционалност.

Чрез внедряването на едно познато „мобилно“ преживяване – улеснено въвеждане чрез жестове и фокусирани върху задачи приложения, които имат обща визия и усещане – са необходими по-малко стъпки за завършване дори и на най-сложните операции.

Изключително интуитивното разположение ви води през всяка задача, от началото до края, чрез естествена йерархия, поставяща важните функции в горната част на екрана, а често използваните опции – отпред и в центъра. Не ви харесва къде се намира дадена функция или приложение? Персонализирайте разположението според своите желания.

Този ненадминат баланс между хардуерна технология и софтуерни възможности помага на всеки, който работи с цветния принтер VersaLink C400 и цветното мултифункционално устройство VersaLink C405, да свърши повече работа за по-малко време.



Принтер Xerox® VersaLink® C400 и цветно мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Технически характеристики	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Скорост	До 36 стр./мин. цветно и черно-бяло (Letter)/35 стр./мин. цветно и черно-бяло (A4)			
Работно натоварване ¹	До 80 000 стр./месец ¹			
Процесор/памет	Двухядрен процесор 1,05 GHz/2 GB			
Възможности за свързване	Ethernet 10/100/1000 Base-T, високоскоростен USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с Wi-Fi Kit по избор (поддържа се едновременни кабелни и безжични връзки), NFC Tap-to-Pair			
Функции на контролера	Унифицирана адресна книга (C405), Клонирание на конфигурации, Предварителен преглед при сканиране (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Стандартна отчетност на Xerox® Онлайн поддръжка (достъпна от потребителския интерфейс и драйвера за печат)			
Работа с хартия Подаване на хартия	Стандартно	няма		
	Опции	Автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране и еднократно преминаване (DADF): 50 листа; Нестандартни размери: от 5,5 x 5,5 in. до 8,5 x 14 in./от 140 x 140 mm до 216 x 356 mm		
		Байпас: 150 листа; Нестандартни размери: от 3 x 5 in. до 8,5 x 14 in./от 76 x 127 mm до 216 x 356 mm		
		Тава 1: 550 листа; Нестандартни размери: от 5,8 x 8,3 in. до 8,5 x 14 in. / от 148 x 210 mm до 216 x 356 mm		
	Тава 2: До 550 листа; Нестандартни размери: от 5,8 x 8,3 in. до 8,5 x 14 in. / от 148 x 210 mm до 216 x 356 mm			
Изход на хартията	250 листа			
Автоматичен двустранен печат	няма	Стандартни	няма	Стандартни
Печат и копиране				
Разделителна способност	Печат: Up to 600 x 600 x 8 dpi		Печат: До 600 x 600 x 8 dpi Копиране: До 600 x 600 dpi	
Време за извеждане на първата страница	От 13 секунди цветно или 12 секунди черно-бяло			
Време за извеждане на първото копие	От 11 секунди цветно / 8 секунди черно-бяло			
Езици за описание на страница	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Функции за печат	Печат от USB, Защитено отпечатване, Мострен комплект, Печат за лични нужди, Запазено задание, Earth Smart настройки на драйвера на Xerox®, Идентифициране на задания, Създаване на брошури, Запазване и възстановяване на настройките на драйвера, Двупосочно състояние на драйвера, Двустранно сканиране, Мониторинг на задание, Настройки по подразбиране на приложения, Двустранен печат (по подразбиране), Пропускане на празните страници, Режим на чернова			
Мобилен печат	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, добавка Xerox® Print Service за устройства, работещи под Android™, добавка Mopria® Print Service за устройства, работещи под Android™ Посетете www.xerox.com/officemobileapps за списък с приложения, които можете да изтеглите и които са достъпни за смартфони и мобилни устройства.			
Опции	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing ³ , Xerox® Mobile Print Solution ³ , Xerox® Mobile Print Cloud ³ , Приложение Xerox® Mobile Link (C405) ²			
	Печат от/Сканиране в ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare			
	няма		Xerox® Easy Translator Service, мултифункционално устройство Xerox® Healthcare	
Достъпни допълнителни приложения и облачни услуги за принтера/мултифункционалното устройство. Посетете www.xerox.com/appgallery за увеличаващия се избор от приложения.				
Сканиране	Дестинации за сканиране	Сканиране към USB памет, Сканиране към имейл, Мрежово сканиране (FTP или Browse SMB)		
	Функции за сканиране	няма		
Факс	Факс функции ⁵	Walk-up факс (включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към електронна поща), набиране на факс чрез унифицираната адресна книга (до 2 000 контакта)		
Сигурност	Стандартно	Проверка на фърмуера, Сертификати за сигурност, Автоматично създаване на самоподписан сертификат, Валидиране на пътя към сертификат, Настройки за анулиране на сертификат, Възможност за работа със смарт карти (CAC/PIV/NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Филтриране по портове, Филтриране по IP адрес, Филтриране по домейн, Интеграция с Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Заличаване на данни от твърдия диск, 256-битово криптиране, Защитено отпечатване, Защитен факс (C405), Защитено сканиране (C405), Защитена електронна поща (C405), Мрежова автентификация, SNMPv3, Одитен журнал, Контрол на достъпа, Разрешения въз основа на ролята, Удобна автентификация		
	Опции	Софтуер Xerox® PrintSafe		
Отчетност	Стандартно	Стандартна отчетност на Xerox® (Печат), Възможност за мрежова отчетност		
	Опции	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ® и други решения за мрежова отчетност, предлагани от различни партньори от Xerox Alliance		

¹ Максимално очаквано месечно натоварване (за отделни месеци). Не се очаква да се достига редовно; ² Безплатно (изтеглете от Xerox® App Gallery на вашия принтер/мултифункционално устройство); ³ Опция за закупуване; ⁴ Scan to, налично само за C405; ⁵ необходима е аналогова линия.

Управление на устройството

Вграден уеб сървър на Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Имейл уведомявания, Apple® Bonjour®

Драйвери за печат

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® версия 10.9 и по-нова, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Шрифтове

136 PostScript шрифта; 82 PCL шрифта

Работа с носители

Автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране и еднократно преминаване: 16 lb копирна – 45 lb корица/60-125 gsm; байпас и тава 1 и 2: 16 lb копирна – 80 lb корица/60-220 gsm

Работна среда

Температура: при съхранение: от 32 до 95°F / от 0 до 35°C; при работа: от 50 до 90°F / от 10 до 32°C; влажност: от 10% до 85%; нива на звуковото налягане: C400: печат (цветен): 53,1 dB(A), готовност: 29,2 dB(A); C405: печат (цветен): 52,3 dB(A), готовност: 28,7 dB(A); Нива на звуковата мощност: C400: печат (цветен) 6,88 B(A), готовност: 5,0 B(A); C405: печат (цветен): 6,88 B(A), готовност: 5,0 B(A); време за стартиране (от изключен до готовност на интерфейса): 60 секунди, време на загряване (от спящ режим до готовност на интерфейса): 6 секунди

Електрически данни

Мощност: волтаж: 110-127 VAC +/- 10%, честота: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; волтаж: 220-240 VAC +/- 10%, честота: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; енергийна консумация: C400: готовност: 76 вата или по-малко, печат: 705 вата или по-малко, спящ режим: 4 вата или по-малко; C405: готовност: 82 вата или по-малко, печат: 750 вата или по-малко, спящ режим: 4 вата или по-малко; отговаря на предписанията на ENERGY STAR® (DN конфигурации)

Размери (ШxДxВ)

C400: 19,3 x 19,2 x 15,7 in. / 491 x 488 x 399 mm; тегло: 57 lb / 26 kg; C405: 17 x 21,3 x 23,6 in. / 432 x 540 x 599 mm; тегло: 72 lb / 33 kg

Сертификации

За да видите най-актуалния списък на сертификациите, посетете www.xerox.com/OfficeCertifications

Консумативи

Тонер касета с особено висок капацитет:
Черно: 10 500 станд. страници¹ 106R03532
Циан: 8 000 станд. страници¹ 106R03534
Магента: 8 000 станд. страници¹ 106R03535
Жълто: 8 000 станд. страници¹ 106R03533

Тонер касети с много висок капацитет:
Черно: 5 000 станд. страници¹ 106R03520
Циан: 4 800 станд. страници¹ 106R03522
Магента: 4 800 станд. страници¹ 106R03523
Жълто: 4 800 станд. страници¹ 106R03521

Тонер касети със стандартен капацитет:

Черно: 2 500 станд. страници¹ 106R03508
Циан: 2 500 станд. страници¹ 106R03510
Магента: 2 500 станд. страници¹ 106R03511
Жълто: 2 500 станд. страници¹ 106R03509

Артикули за редовна поддръжка:

Модул за изображения (включва 4 модула за изображения): 60 000 станд. страници всеки² 108R01121
Касета за отпадъци: 30 000 станд. страници² 108R01124

Опции

550-листово подаващо устройство 097S04400
Комплект за повишаване на производителност с твърд диск 320 GB 097S04914
Основа 497K13660
Адаптер за безжична мрежа (Wi-Fi комплект) 497K16750

¹ Среднестатистически стандартни страници. Посочена производителност е съгласно ISO/IEC 19798. Производителността ще се различава според изображенията, покриващата област и режима на печат.

² Приблизителен брой страници. Посочена производителността е базирана на размери на страницата 3 A4/letter. Производителността ще се различава според дължината на изпълнението на заданието и размера на носителя и ориентацията.

Конфигурациите варират според географския регион.

За по-подробни спецификации, отидете на www.xerox.com/VersalinkC400Specs или www.xerox.com/VersalinkC405Specs
За подробности посетете сайта ни на адрес www.xerox.com/office

©2017 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, Xerox с графичната сфера®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® and Xerox eConcierge® са запазени марки на Корпорация Xerox в САЩ и/или в други държави. Като партньор на ENERGY STAR®, Xerox Corporation удостоверява, че този продукт отговаря на директивите на ENERGY STAR за енергийна ефективност (DN конфигурации). ENERGY STAR и графичният знак на ENERGY STAR са регистрирани в САЩ търговски марки. Информацията в тази брошура може да бъде променена без предизвестие. 2/17 BR20530 VC4BR-013B

