


# Спецификации



Fast Printing

11,0 ipm/6,0 ipm

Високи скорости на печат за повишена производителност



1,3" LCD

Квадратен монохромен дисплей за по-добра работа



Висококачествен печат

Рязка и ясна разделителна способност на печат за висококачествени снимки и документи

## 3-in-1

Принтер „3 в 1“

Отпечатване, сканиране и копиране с едно устройство



Rear Feeding Capacity

Капацитет от 100 листа

Задна тава с голям капацитет за печат в голям обем



- 

Wi-Fi

Свързва се безжично към вашия компютър или смарт устройство



- 

Mac, Windows и Chrome

Работи с всички основни компютърни операционни системи



- 

Приложение Canon PRINT

Отпечатвайте и копирайте от вашето смарт устройство

## Подробни спецификации

### Общи спецификации

- 
- Номера на модели
- 

### Серия Canon PIXMA G3470

Canon PIXMA G3470 в черно

Canon PIXMA G3470 в бяло  
Canon PIXMA G3470 в червено

---

- **Функции**

---

Wi-Fi, печат, сканиране и копиране, облак

---

## **Спецификации на принтер**

---

- **Разделителна способност на печат**

---

До 4800 x 1200 dpi<sup>1</sup>

---

- **Технология печат**

---

2 печатащи глави FINE (черно и цветно)  
Принтер със зареждаеми патрони

---

- **Скорост на монохромен печат**

---

приблиз. 11 ipm<sup>2</sup>

---

- **Скорост на цветен печат**

---

приблиз. 6,0 ipm<sup>3</sup>

---

- **Скорост на фотопечат**

---

Без бели полета 10x15cm: приблиз. 45 секунди<sup>4</sup>

---

- **Печат без бели полета**

---

Да

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", квадратен формат (89 mm x 89 mm), квадратен формат (127 mm x 127 mm), формат „кредитна карта“ (91 mm x 55 mm)<sup>5</sup>

---

- Двустранен печат
- 

Ръчно управление

---

## **Патрони и капацитет**

---

- Стандартни патрони с мастило
- 

GI-41 <PGBK>

GI-41 <C>

GI-41 <M>

GI-41 <Y>

---

- Капацитет на патрона (обикновена хартия)
- 

Цветно отпечатване във формат A4<sup>6</sup>

Черно: 6000 страници (в икономичен режим 7600 страници)<sup>7</sup>

Цветно: 7700 страници (в икономичен режим 8100 страници)<sup>8</sup>

\*Приблизителен допълващ капацитет

---

- Капацитет на патрона (фотохартия)
- 

Цветно отпечатване на снимки 10 x 15 cm<sup>9</sup>

Цветно: 2 200 снимки

\*Приблизителен допълващ капацитет

---

- Патрон за поддръжка
- 

MS-G04 (Сменяема от потребителя)

---

## **Съвместимост с хартия**

- 
- Типове хартия
- 

Обикновена хартия

**Red Label Superior 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111),**

**Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)**

Photo Paper Pro Luster (LU-101),

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Matte Photo Paper (MP-101),

Glossy Photo Paper "всекидневна употреба" (GP-501)

High Resolution Paper (HR-101N),

Плик,

Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),

Поздравителна картичка (произведена от Avery и RedRiverPaper),

Картон (произведен от Neenah Paper и INKPRESS),

Повторно лепяща се фотохартия (RP-101)

Магнитна фотохартия (MG-101)

Хартия за трансфер върху тъмен текстил (DF-101),

Хартия за трансфер върху светъл текстил (LF-101),

Двустранна матова хартия (MP-101D)

---

- Максимален капацитет за зареждане с хартия
- 

Задна тава: макс. 100 листа (обикновена хартия)

---

- Формати хартия
- 

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", пликове DL, пликове COM10, пликове C5, квадратен формат (89 mm x 89 mm), квадратен формат (127 mm x 127 mm), формат „кредитна карта“ (91 mm x 55 mm)

[Потребителски формат] ширина 55 mm – 216 mm, дължина 89 mm – 1200 mm

---

- Грамаж хартия
- 

Задна тава: обикновена хартия: 64 – 105 g/m<sup>2</sup>

Специална хартия на Canon: макс. грамаж на хартията: прибл. 265 g/m<sup>2</sup>  
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

---

## Спецификации на скенер

- 
- Тип на скенера
- 

CIS плосък скенер за снимки и документи

---

- Разделителна способност на скенера (оптична)
- 

600 x 1200 dpi<sup>10</sup>

---

- Скорост на сканиране на ред
- 

Цветно: 3,5 ms/ред (300 dpi)<sup>11</sup>  
Нива на сивото: 1,5 ms/ред (300 dpi)<sup>12</sup>

---

- Дълбочина на цвета при сканиране (вход/ изход)
- 

Цвят: RGB всеки 16 bit/8 bit  
Нива на сивото: 16 бита/8 бита

---

- Максимален формат на документа
- 

A4/LTR

---

## **Спецификации на копир**

---

- Скорост на копиране
- 

sFCOT: Приблиз. 23 s<sup>13</sup>  
sESAT: Приблиз. 3,2 ipm<sup>14</sup>

---

- Качество на копиране
- 

3 нива (икономично, стандартно, високо)

---

- Регулиране на интензитета

---

9 позиции, Автоматичен интензитет (АЕ копие)

---

- Брой копия

---

99 копия (макс.)

---

- Функции за копиране

---

Копиране на документи, копиране на снимки, копиране без бели полета, копиране 2-в-1 и 4-в-1, копиране с изтриване на рамки, копиране на документи за самоличност

---

- Мащаб на копиране

---

25%- 400% (през стъпка от 1%)  
Вместване в страницата  
А5 към А4, В5 към А4, А4 към А5 и А4 към В5

---

## **Интерфейс**

---

- Тип, размер дисплей

---

1,35"/3,4 cm квадратен LCD (монохромен)

---

## **Свързаност**

---

- Стандартен интерфейс

---

Hi-Speed USB (USB порт В)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/<sup>15</sup>  
Wi-Fi сигурност: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Парола за администрация

Честотна лента на безжична LAN: 2,4 GHz  
Безжичен PictBridge<sup>16</sup>

---

- Мобилни приложения
- 

Приложение Canon PRINT<sup>17</sup>  
Приложение Creative Park<sup>18</sup>  
Приложение Easy PhotoPrint Editor<sup>19</sup>

---

- Функции на принтер
- 

Софтуер Easy-PhotoPrint Editor<sup>20</sup>  
PIXMA Cloud Link (печат)<sup>21</sup>  
Canon Print Service плъгин (Android)<sup>22</sup>  
Apple AirPrint<sup>23</sup>  
Wireless Direct<sup>24</sup>  
Mopria (Android)<sup>25</sup>

---

- Поддръжка на интелигентен асистент и автоматизация
- 

Amazon Alexa<sup>TM26</sup>  
Google Assistant<sup>TM27</sup>

---

## Софтуер

---

- Поддържани операционни системи
- 

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Работата може да се гарантира само за компютър с предварително инсталиран Windows 7 или по-нова версия.  
Драйвер за принтер, IJ Printer Assistant Tool и IJ Network Device Setup Utility са налични за следните ОС.  
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022  
Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12  
Chrome OS  
Мобилни операционни системи: iOS®, Android<sup>TM28</sup>

---



- Минимални изисквания към системата

---

Windows: 2.0 GB или повече

Mac: 1.0 GB или повече

Бележка: за инсталиране на софтуера от комплекта. Изисква се необходимото дисково пространство.

Дисплей: 1024 x 768 XGA

---

- Включен софтуер

---

Драйвер за принтер

IJ Printer Assistant Tool

---

### **Физически характеристики**

---

- Тегло

---

приблиз. 6,0 kg

---

- Размери (Ш x Д x В)

---

Приблиз. 416 x 337 x 177 mm (с прибрани тави)

Приблиз. 416 x 557 x 268 mm (с издърпани тави)

---

- Нива на шума

---

приблиз. 48,5 dB (A)<sup>29</sup>

---

- Препоръчителна работна среда

---

Работна температура: 5 – 35°C

Работна влажност: 10 – 90% ОВ (без конденз)

---

- Захранване
-

AC 100–240 V, 50/60 Hz

---

- Консумирана мощност

---

Изкл.: приблиз. 0,1 W

Готовност (USB свързване с компютър): приблиз. 0,6 W

Готовност (свързани всички портове): приблиз. 1,2W

Време до влизане в режим на готовност: 11 минути и 0 секунди

Копиране: приблиз. 16W<sup>30</sup>

---

- Типична консумация електроенергия

---

0,15 kWh<sup>31</sup>

---

**Стандартна декларация**

Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

Скоростта на печат може да се различава в зависимост от конфигурацията на системата, интерфейса, софтуера, сложността на документа, режима на печат, покритието на страницата, използвания тип хартия и др. Капацитетът за отпечатване на патроните с мастило може да се различава в зависимост от отпечатваните текст/снимки, използвания софтуер, режим на печат и тип хартия. За повече информация за капацитета за отпечатване вижте [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield).

Всички наименования на компании, марки и продукти са запазени марки на съответните им собственици.

Microsoft, Windows и логото на Windows са запазени марки или регистрирани запазени марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави.

1. Капките мастило могат да се изстрелват с минимална стъпка от 1/4800 инча.
2. Скоростта на печат на документи A4 върху обикновена хартия е измерена на базата на средна стойност ESAT в тест от офис категория на стандарта ISO/IEC 24734.
3. Скоростта на печат на документи A4 върху обикновена хартия е измерена на базата на средна стойност ESAT в тест от офис категория на стандарта ISO/IEC 24734.
4. Скоростта на печат на снимки е базирана на настройките по подразбиране на драйвера с използване на ISO/JIS-SCID N2 стандарт върху Canon Photo Paper Plus Glossy II хартия и не включва времето за обработка на данните при хост компютъра.
5. Типовете хартия, които НЕ са съвместими за печат без бели полета, са: плик, хартия с висока резолюция, хартия за трансфер върху текстил, фотостикери
6. Капацитетът за отпечатване е приблизителна стойност, измерена чрез тестов метод на Canon с помощта на еталон ISO/IEC 24712 и симулация на непрекъснат печат с използване на патрони за замяна след първоначалното конфигуриране на принтера.
7. Икономичният режим намалява консумацията на черно мастило, като намалява плътността. Могат да бъдат отпечатани 26% повече страници в сравнение със стандартния режим
8. Икономичният режим намалява консумацията на черно мастило, като намалява плътността. Могат да бъдат отпечатани 26% повече страници в сравнение със стандартния режим

9. Капацитетът за отпечатване е приблизителна стойност, измерена чрез тестов метод на Canon с помощта на еталон ISO/IEC 29103 и симулация на непрекъснат печат с използване на патрони за замяна след първоначалното конфигуриране на принтера.
10. Оптичната разделителна способност е мярка за максималната разделителна способност на хардуера съгласно стандарта ISO 14473.
11. Най-високата скорост за USB Hi-Speed връзка към компютър под Windows. Времето за прехвърляне към компютъра не е включено.
12. Най-високата скорост за USB Hi-Speed връзка към компютър под Windows. Времето за прехвърляне към компютъра не е включено.
13. Скоростта на копиране на цветни документи се измерва въз основа на усредняване на резултата от sFCOT и sESAT в теста за производителност на стандарта ISO/IEC 29183. Скоростта на копиране може да се различава в зависимост от сложността на документа, режима на копиране, запълването на страницата, типа на използваната хартия и др., без да се взема предвид времето за загряване на машината.
14. Скоростта на копиране на цветни документи се измерва въз основа на усредняване на резултата от sFCOT и sESAT в теста за производителност на стандарта ISO/IEC 29183. Скоростта на копиране може да се различава в зависимост от сложността на документа, режима на копиране, запълването на страницата, типа на използваната хартия и др., без да се взема предвид времето за загряване на машината.
15. Безжичният печат изисква работеща безжична мрежа, съвместима със стандарта 802.11 b/g/n/ в честотната лента 2,4 GHz. Скоростта на безжичната връзка може да се различава в зависимост от терена и разстоянието между принтера и клиентите на безжичната мрежа.
16. Изисква се DPS през IP съвместимо устройство.
17. Изисква интернет връзка и приложението Canon PRINT Inkjet/SELPHY, достъпно безплатно в App Store и в Google Play. Съвместимост с iPad, iPhone 3GS или по-нова версия и iPod touch устройства от трето поколение или по-нови версии, работещи с iOS 7.0 или по-нова версия, и мобилни устройства с Android 2.3.3 или по-нова версия. Устройството ви трябва да е свързано към същата работеща безжична мрежа, съвместима със стандарта 802.11 b/g/n/a, като вашия принтер. Изисква съвместим акаунт в социалните мрежи и е обект на общите условия на тези акаунти в социалните мрежи. Възможни са определени изключения.
18. Изисква интернет връзка и приложението Creative Park, достъпно безплатно в App Store и Google Play. Съвместимо с операционни системи iOS 12.0 или по-нова/Android OS 5.0 или по-нова. Трябва да имате Canon ID и мастиленоструен принтер Canon, за да използвате това приложение.
19. Софтуерът Easy-PhotoPrint Editor изисква връзка с интернет и е съвместим със следните операционни системи; Microsoft Windows 10 (64 бита/32 бита), Microsoft Windows 8.1 (64 бита/32 бита), Microsoft Windows 7 SP1 (64 бита/ 32 бита), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 и Mac OS X El Capitan v10.10.5. Минималните изисквания за Windows и macOS/Mac OS X са: 2 GB RAM и монитор с резолюция 1024 x 768. Мобилното приложение Easy-PhotoPrint Editor изисква връзка с интернет и приложението Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, достъпно безплатно в App Store и в Google Play. Съвместимост с iPad Air2 (второ поколение), iPad Mini 4 и iPhone 6s или по-нови устройства, работещи с iOS 10 или по-нова версия, и мобилни устройства с Android, работещи с Android 5.x или по-нова версия. Възможни са определени изключения. Поддържат се следните файлови формати: JPEG, PNG, HEIF (устройства, работещи с iOS 11 и mac OS v10.13 или по-нова версия), DLP съхранени данни, експортирани от Poster Artist данни, експортирани от EasyPhoto+ данни, експортирани от Easy-PhotoPrint Editor данни.
20. Софтуерът Easy-PhotoPrint Editor изисква връзка с интернет и е съвместим със следните операционни системи; Microsoft Windows 10 (64 бита/32 бита), Microsoft Windows 8.1 (64 бита/32 бита), Microsoft Windows 7 SP1 (64 бита/ 32 бита), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 и Mac OS X El Capitan v10.10.5. Минималните изисквания за Windows и macOS/Mac OS X са: 2 GB RAM и монитор с резолюция 1024 x 768. Мобилното приложение Easy-PhotoPrint Editor изисква връзка с интернет и приложението Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, достъпно безплатно в App Store и в Google Play. Съвместимост с iPad Air2 (второ поколение), iPad Mini 4 и iPhone 6s или по-нови устройства, работещи с iOS 10 или по-нова версия, и мобилни устройства с Android, работещи с Android 5.x или по-нова версия. Възможни са определени изключения. Поддържат се следните файлови формати: JPEG, PNG, HEIF (устройства, работещи с iOS 11 и mac OS v10.13 или по-нова версия), DLP съхранени данни, експортирани от Poster Artist данни, експортирани от EasyPhoto+ данни, експортирани от Easy-PhotoPrint Editor данни.

21. Изисква интернет връзка и приложението Canon PRINT Inkjet/SELPHY, достъпно безплатно в App Store и в Google Play. Съвместимост с iPad, iPhone 3GS или по-нова версия и iPod touch устройства от трето поколение или по-нови версии, работещи с iOS 7.0 или по-нова версия, и мобилни устройства с Android 2.3.3 или по-нова версия. Устройството ви трябва да е свързано към същата работеща безжична мрежа, съвместима със стандарта 802.11 b/g/n/a, като вашия принтер. Изисква съвместим акаунт в социалните мрежи и е обект на общите условия на тези акаунти в социалните мрежи. Възможни са определени изключения.
22. Canon Print Service е плъгин за смарт устройства с Android, който позволява отпечатване от устройства с Android v4.4 – v5.0 на множество принтери на Canon чрез Wi-Fi мрежа. Плъгинът не работи като самостоятелно приложение. Предлага се безплатно в Google Play.
23. Функцията AirPrint изисква съвместимо iPad, iPhone или iPod Touch устройство, работещо с iOS 7.0 или по-нова версия, и принтер, поддържащ AirPrint, свързан към същата мрежа като вашето iOS устройство. Принтер, свързан към USB порта на вашия Mac компютър, PC компютър, базова станция AirPort или Time Capsule, не се поддържа.
24. Изисква смарт устройство с инсталирано приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY и свързано към желаната активна безжична мрежа за реализиране на безжичната конфигурация.
25. Изисква мобилно устройство с операционна система Android 4.4 или по-нова версия с предварително инсталирана услуга Mopria Print Service и съвместим принтер PIXMA, свързани към една и съща мрежа. Работа с Mopria е достъпна и за мобилни устройства с Android 4.4 чрез изтегляне на Mopria Print Service от Google Play.
26. Изисква свързан активен акаунт за интелигентен асистент и активирано съответно приложение, смарт устройството и принтерът да бъдат активно свързани с разрешение към Canon Inkjet Cloud Printing Center и необходимите действия, умения или аплети да бъдат налични/активирани в съвместимия принтер. Гласовите команди не могат да се показват като текст на смарт устройства Amazon с екрани. Поддържат се само английски, френски и немски език.
27. Изисква свързан активен акаунт за интелигентен асистент и активирано съответно приложение, смарт устройството и принтерът да бъдат активно свързани с разрешение към Canon Inkjet Cloud Printing Center и необходимите действия, умения или аплети да бъдат налични/активирани в съвместимия принтер. Гласовите команди не могат да се показват като текст на смарт устройства Amazon с екрани. Поддържат се само английски, френски и немски език.
28. Някои функции може да не са налични за тези операционни системи. Моля, направете справка с ръководството или уебсайта за подробности.
29. Обикновена хартия (A4, ЧБ). Шумът се измерва на базата на стандарта ISO7779.
30. Копиране: При копиране на еталон ISO/JIS-SCID N2 (отпечатан чрез мастиленоструен принтер) върху обикновена хартия с формат A4 с настройки по подразбиране.
31. Стойност на типична консумация на електроенергия (ТЕС): ТЕС стойността е изчислена на базата на следните допускания: устройството ще бъде превключвано периодично между работен режим, режим на покой и изключен режим за 5 дни и ще бъде в режим на покой или изключен режим за оставашите 2 дни от седмицата. ТЕС стойността на този продукт е изчислена по инициатива на Canon, като се използва процедурата за измерване на ТЕС, дефинирана от международната програма ENERGY STAR.