

EB-2265U

DATASHEET / BROCHURE



Представяйте Full HD презентации с проектор, който предлага удобни безжични функции и технология HDBaseT за гъвкаво монтиране.

Със свръхяркия ни Full HD проектор, създаден да прожектира мащабируема картина с огромен размер до 300 инча, можете да представяте презентации с ясна картина и ярки цветове във всяка конферентна зала. Той предлага широка гама възможности за свързване, включително HDBaseT, дублиране на екрана, и безжичен LAN. Също така, с функцията за жестове Gesture Presenter, можете да сменяте слайдовете с движение на ръката.

Екран до 300 инча с изключително качество

Разделителната способност Full HD в комбинация с технологията 3LCD на Epson гарантира високо качество на съдържанието с по-наситени цветове и ярка картина. Гъвкавото свързване гарантира по-отчетливи и ясни презентации с размер на картината до 300 инча..

HDBaseT връзка

EB-2265U предлага широка гама възможности за свързване, включително HDBaseT, дублиране на екрана, безжичен LAN и два HDMI входа. HDBaseT предлага връзка към Full HD видео, аудио и Ethernet чрез единичен кабел, който позволява лесно управление от разстояние 100 m.

Начален екран

Началният екран предлага бърз и лесен достъп до различни полезни функции, като свързване с източници. С информацията на екрана можете също да включите и безжични връзки.

Функция за жестове Gesture Presenter

Можете да сменяте слайдовете с движение на ръка, като така може дори да не използвате дистанционно управление или мишка.

Автоматично включване

Проекторът се включва автоматично при свързване на HDMI, VGA или USB кабел, което значи, че вече дори няма нужда да използвате бутона за захранване на дистанционното управление

Гъвкавост и висока стойност

Софтуерът EasyMP® Multi-PC Projection, който се предлага с EB-2265U позволява свързване с до 50 компютъра и има функция за разделяне на екрана – икономично и с повече възможности от плосък екран.

KEY FEATURES

- **Екран до 300 инча с изключително качество**
Разделителна способност Full HD с технология 3LCD от Epson
- **Дайте живот на презентациите**
Изключителна яркост от 5 500 лумена
- **Разширени възможности за свързване**
HDBaseT, дублиране на екрана и безжичен LAN, както и два HDMI конектора
- **Гъвкава интерактивна работа**
Разделяне на екрана и прожектиране на много източници
- **Функция за жестове Gesture Presenter**
Интуитивно управление на проектора чрез жестове



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with D10

IMAGE

Яркост на цветовете	5.500 Лумен- 3.800 Лумен (икономичен) in accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло	5.500 Лумен - 3.800 Лумен (икономичен) in accordance with ISO 21118:2012
Резолюция	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Хай-дефинишън	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Контраст	15.000 : 1
Източник на светлина	Лампа
Лампа	300 Watt, 5.000 ч трайност, 10.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция	Auto vertical: $\pm 30^\circ$, Auto horizontal $\pm 20^\circ$
Видеообработка	10 Битове
2D Vertical Refresh Rate	200 Hz - 240 Hz
Colour Reproduction	upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Съотношение на проектиране	1,38 - 2,28:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Lens	Оптика
Размер на проектиране	50 inches - 300 inches
Дистанция на проектиране широкоъгълна	1,5 m (50 inch screen)
Дистанция на проектиране теле	9 m (300 inch screen)
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Ширина на печат	23 мм - 38,4 мм
Фокус	Ръчно
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

USB-дисплей-функция	3 в 1: картина / мишка / звук
Връзки	USB 2.0, тип А, USB 2.0, тип В, RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA вход (2x), VGA изход, HDMI вход (2x), Композитен вход, RGB вход (2x), RGB изход, HDBaseT, Miracast, MHL, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x), Wireless LAN b/g/n (2.4GHz), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES

Сигурност/безопасност	Kensington-защита, Security bar, Блокировка на полето за обслужване, Защита с парола, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
2D Colour Modes	Динамично, Кино, Презентация, sRGB, Черна дъска, DICOM SIM
Характеристики	AV mute slide, Автоматично включване, Автоматичен избор на вход, Автоматично трапецовидно коригиране, Built-in speaker, CEC съвместимост, Direct Power on/off, Съвместим с камера за документи, Fit to Screen, Стопиране на картината, Функция за жестове Gesture Presenter, Домашен екран, JPEG-разглеждане, Long lamp life, MHL audio/video interface, Администриране на мрежата, OSD copy function, Без персонален компютър, Приложение iProjection за Chromebook, Quick Corner, Дублиране на екрана, Slide show, Функция за разделяне на екрана, Wireless LAN capable, Приложение iProjection
Цветен режим	Дъска, Динамично, Фото, Презентация, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (мрежа), Control4

EB-2265U

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Кабел за ел. захранването
- Дистанционно управление вкл. батерии
- Софтуер (CD)
- Кабел за връзка към компютър
- User Manual (CD-ROM)
- Warranty card
- Блок за безжична локална мрежа



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Потребление на енергия	425 Watt, 323 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	377 x 291 x 110 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	4,7 кг
Ниво на шума	Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Температура	Експлоатация/работа 5° C - 40° C, Съхранение -10° C - 60° C
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 20% - 80%, Съхранение 10% - 90%
	Ако проекторът е окачен на таван или стенна конзола и е монтиран в среда с много дим от масла или на места с летливи масла или химикали, места, където се използва много дим или мехурчета за определени събития, или на места, където често се горят ароматични масла, това може да направи определени части от нашите продукти податливи на разграждане на материалите, които с времето могат да се счупят и да причинят падане на проектора от тавана.
	Ако имате опасения за средата, в която е монтиран Вашият проектор или имате някакви въпроси, молим да се свържете с нашия отдел за поддръжка, който може да предостави допълнителна помощ.
Включен софтуер	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Options	HDBaseT трансмитер, Soft carry case
Високоговорители	16 Watt
Тип стая/приложение	Заседателна зала, Големи конферентни зали/аудитории
Позициониране	Монтиране на таван, Работен плот
Цвят	Бяло

OTHER

гаранция	60 месеци Обслужване в сервиз или 8.000 ч, лампа: 60 месеци или 1.000 ч Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

EB-2265U

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Кабел за ел. захранването
- Дистанционно управление вкл. батерии
- Софтуер (CD)
- Кабел за връзка към компютър
- User Manual (CD-ROM)
- Warranty card
- Блок за безжична локална мрежа

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-2265U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	V11H814040
Щрихкод/Баркод	8715946628462
Страна на произход	China
Размер на купчинките	4 Брой



www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

1. – Приложението iProjection се предлага за устройства с Android и iOS.

EPSON®