

EB-L520U

DATASHEET / BROCHURE



С усъвършенствана свързаност и първокласни функции EB-L520U е достъпен лазерен дисплей с висока яркост за всички потребители.

Възпроизвеждайте професионално съдържание с ясни изображения и ярки цветове за всякаква аудитория. EB-L520U е създаден да прожектира мащабируем лазерен екран с размер до 500 инча и предлага набор от възможности за свързване за лесно и безпроблемно споделяне на съдържание.

Отличава се с висока яркост от 5 200 лумена, както и с Full HD, WUXGA, широк екран с пропорции 16:6, поддържа входящо съдържание в 4K и разполага с технология за подобряване на детайлите, като предоставя на потребителите по-ярки и по-живи образи с размер до 500 инча.

EB-L520U разполага с повече първокласни характеристики, отколкото обикновено бихте очаквали в този клас дисплеи, и предоставя сливане на краищата и геометрична корекция, така че да се постигне дисплей с голям формат без забележки. Можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание без никакво забавяне и да създавате плейлисти и да задавате графици директно от USB памет, всичко това благодарение на усъвършенстваното видео кодиране H.264 и Epson Content Manager.

Гъвкавостта е друг отличителен белег на това проекторно решение – функцията за разделяне на екрана позволява да се комбинират две или четири изображения от различни източници на един голям дисплей; свързва се чрез кабел или по избор безжично¹ като поддръжката на Miracast¹ прави свързването лесно и просто, а съдържанието HDBaseT може да се споделя и разпределя без компромис с качеството.

Благодарение на добре познатата и водеща на пазара² надеждност на лазерните дисплеи на Epson това решение от типа „пусни и забрави“ премахва нуждата от редовна поддръжка. И за допълнителна увереност EB-L520U идва със стандартна 3-годишна гаранция, за да ви осигури спокойствие във времето.

KEY FEATURES

- **Висока яркост, мащабируем размер**
Предоставя дисплей с висока яркост от 5 200 лумена при до 500 инча
- **Дисплей с първокласни функции**
Full HD, поддържа входящо съдържание 4K, сливане на краищата и геометрична корекция
- **Неограничено визуално представяне**
Без пикселизиране, отблясъци, пръстови отпечатащи и изкривяване в центъра
- **Съдействие при социално дистанциране**
Мащабируемият дисплей отговаря на нуждите на всякаква конфигурация на аудиторията
- **Включете, щракнете и работете в екип**
Работете в екип с безжичната система за презентации на Epson – ELPWP10



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Яркост на цветовете	5.200 Лумен- 3.640 Лумен (икономичен) In accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло	5.200 Лумен - 3.640 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2012
Резолюция	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Хай-дефинишън	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Контраст	2.500.000 : 1
Източник на светлина	Лазер
Laser Light source	20.000 Часове Durability High, 30.000 Часове Durability Eco
Трапецовидна корекция	Ръководство vertical: $\pm 30^\circ$, Ръководство horizontal $\pm 30^\circ$
Видеообработка	10 Битове
2D Vertical Refresh Rate	192 Hz - 240 Hz
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Съотношение на проектиране	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Lens	Оптика
Размер на проектиране	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Ширина на печат	20 мм - 31,8 мм
Фокус	Ръчно
Offset	27 : 1

CONNECTIVITY

USB-дисплей-функция	3 в 1: картина / мишка / звук
Връзки	RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz) (опционално), VGA вход (2x), VGA изход, HDMI вход (2x), HDBaseT, Miracast (опционално), Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x), USB 2.0, тип A, USB 2.0, тип B
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES

Сигурност/безопасност	Kensington-защита, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock
2D Colour Modes	Динамично, Кино, Презентация, sRGB, DICOM SIM
Характеристики	A/V mute, Дъгова корекция, Built-in speaker, Easy OSD pre-setting, Сливане на краищата, Long light source life, Без персонален компютър, Quick Corner, Споделяне на екрана, Source function, Ултраширок екран (16:6), Приложение iProjection
Цветен режим	Кино, Динамично, Презентация, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (мрежа), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Откриване на AMX устройства, Управление на опростен протокол за откриване на устройства

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Потребление на енергия	293 Watt, 223 Watt (икономичен), 0,3 Watt (в режим на готовност Standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	440 x 122 x 304 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	7,7 кг
Ниво на шума	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Температура	Съхранение -10° C - 60° C
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 20% - 80%, Съхранение 10% - 90%
Включен софтуер	iProjection
Options	Air filter, Ceiling mount, Document camera, Външен високоговорител, HDBaseT трансмитер, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Високоговорители	10 Watt
Тип стая/приложение	Заседателна зала, Домашно кино, Домашен офис, Големи конферентни зали/аудитории, Място за съвместна работа/класна стая, Надписи/търговски обекти, Забавления за посетителите
Позициониране	Монтиране на таван, Работен плот, Под, Монтиране на стена
Цвят	Бяло

OTHER

гаранция	36 месеци Обслужване в сервис Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

EB-L520U

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- HDMI Cable
- Кабел за ел. захранването
- Дистанционно управление вкл. батерии
- User guide
- Документи за гаранцията

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L520U

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter
V12HA43040
- Pipe 450mm Silver ELPP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	V11HA30040
Щрихкод/Баркод	8715946695563
Страна на произход	Philippines



www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

1. Безжичната връзка и Miracast са активирани, когато се използват с допълнителния адаптер ELPAP11.
- 2.
3. 2001 до 2020 г., 500 лумена и повече, с изключение на телевизори без екран, Futuresource Consulting – Прозрения относно пазара на проекторите за тримесечие – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON[®]