

# WorkForce Pro WF-C5290DW



Можете да намалите разходите за печат и влиянието върху околната среда за своя бизнес, като също увеличите продуктивността – с по-малка нужда от намеса и повишена сигурност.

Този малък принтер е идеален за бизнес среди – от малки офиси до големи корпорации, които са свикнали да работят с лазерни устройства и искат да увеличат производителността и да намалят разходите и времето на престой. Едновременно с това се намалява и влиянието на фирмата върху околната среда и репутацията за корпоративна социална отговорност.

## Спестете пари

Това може да помогне на фирмите да спестят поне 50% от цената на страница в сравнение със сходни модели на лазерни устройства<sup>1</sup>. Тъй като това решение е създадено за работни групи, Вашата фирма може да избегне скритите разходи, свързани с производителността на служителите, които са присъщи на централизиран печат. Можете да намалите разходите още повече, като сменят консумативите по-рядко – благодарение на иновативната система пренос за мастило.

## Висока производителност с минимална потребителска намеса

Най-доброто време за отпечатване на първа страница в своя пазарен сегмент – за цветен (5,3 секунди) и черно-бял (4,8 секунди) печат, в сравнение със сходни лазерни устройства<sup>2</sup>. Можете да отпечатате до 10 000 черно-бели и 5 000 цветни страници без смяна на консумативите – благодарение на най-високата производителност на мастило в този пазарен сегмент<sup>3</sup>. Най-висок капацитет за хартия в пазарния сегмент – 330 листа<sup>4</sup>.

## Намалете влиянието върху природата

Получавате нисък разход на енергия без компромиси в качеството – резултати с изключителна яснота и 90% по-малко използвана енергия в сравнение със сходни лазерни устройства<sup>5</sup>.

## Създаден за бизнес

Широка гама софтуер и инструменти, които предоставят надеждни възможности за печат и помагат за дистанционно управление на устройствата. Свързането – чрез NFC и безжична мрежа – позволява и печат от мобилни устройства. А с потребителския интерфейс, вдъхновен от смартфоните, работата с него е интуитивна.

## DATASHEET / BROCHURE



## KEY FEATURES

- **Най-висока производителност на мастило в съответния пазарен сегмент**  
Можете да печатате до 10 000 страници без смяна на мастилото<sup>3</sup>
- **Екологичен**  
До 90% по-ниска консумация на енергия в сравнение с конкурентни цветни лазерни принтери<sup>5</sup>
- **Спестете пари**  
Можете да спестите поне 50% от цената на цветна страница в сравнение със сходни лазерни устройства<sup>1</sup>
- **Пестите време**  
Автоматичен двустранен печат
- **Създаден за бизнес**  
Пигментни мастила DuraBrite Ultra

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### ТЕХНИКА

Printing Method	PrecisionCore™ Print Head
Конфигурация на дюзите	800 Дюзи черно, 800 Дюзи за всеки цвят
Минимален размер на капките	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Технология за мастилото	DURABrite™ Ultra
Category	Office Workgroup
Многофункционалност	Print

### PRINT

Време до първата страница	Монохромен 4,8 секунди, Colour 5,3 секунди
Скорост на печатане ISO/IEC 24734	24 Страници/мин. Черно-бяло, 24 Страници/мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 Pages/min Черно-бяло, 15 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	34 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m <sup>2</sup> ), 34 Страници/мин. Colour (plain paper 75 g/m <sup>2</sup> )
Резолюция на печат	4.800 x 1.200 DPI
Обем на печат	45.000 Страници на месец Максималният брой отпечатани страници на месец е базиран на работните възможности на принтера, включително скорости на печат по ISO и възможности за работа с хартия.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Страници на месец
Цветовете	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Протоколи за печат в мрежа	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Протоколи за мениджмънт на мрежата	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Протоколи за сканиране в мрежа	NetBIOS над TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Връзки	Безжичен LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1, тип A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN-надеждност	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Формати хартия	C4 (Плик), Правен, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (плик за писма), № 10 (плик за писма), Зададено от потребителя, C6 (плик за писма), DL (плик за писма)
Подходящо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Yes
Standard Paper input	250 Листове Стандартен, 80 Листове MP tray
Капацитет на изходното отделение за хартия	150 Листове
Капацитет на отделението за хартия	330 Листове Стандартен, 830 Листове максимум
Standard paper tray(s)	Многофункционална тава за 80 листа, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Maximum paper input	830
Rear paper path (special media)	Yes
Number of paper trays	2

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Отделни касети с мастило
- Кабел за ел. захранването
- Драйвъри и помощни програми (CD)
- Инструкции за инсталиране
- Упътване за експлоатация (CD)

## PRODUCT SPECIFICATIONS

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ RASF

Име на вход за подаване на хартия	RASF
Формати на хартия	A4, A5, A6, C4 (плик), DL (плик), Letter, Пощенски картички, Дефиниран от потребителя, Legal
Персонализирани размери	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Вместимост за хартия 1	80 Листове обикновена хартия, Пощенски картички, Гланцова хартия, Пликове, Етикети, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка, Гланцова фотохартия

### ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C1

Име на вход за подаване на хартия	C1
Формати на хартия	A4, A5, A6, Letter
Персонализирани размери	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Вместимост за хартия 1	250 Листове обикновена хартия, Пликове, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

### ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C2

Име на вход за подаване на хартия	C2
Формати на хартия	A4, Letter
Персонализирани размери	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Вместимост за хартия 1	500 Листове обикновена хартия, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

### {SPECGROUPNAMERAPERFEEDДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ}

Име на вход за подаване на хартия	Двустранен печат
Формати на хартия	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Персонализирани размери	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разход на енергия	1,2 Watt (sleep mode), 22 Watt (Printing), 7 Watt Готов, 0,2 Watt (Power off), TEC 0,17 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	425 x 535 x 357 mm (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	15,3 кг
Съвместими оперативни системи	Citrix XenApp 7.6 и повече, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Включен софтуер	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Мощност звук	Експлоатация/работа: 6,8 B (A)
Налягане на звука (при преминаване на звуковата вълна)	Експлоатация/работа: 55 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Захранващ блок	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Характеристики	Direct Print, Direct print from USB
LC-дисплей	Тип: Цветно, Диагонално: 6 cm
Обработка на медии	Автоматичен двустранен печат (A4, обикновена хартия), Печат в портретна и пейзажна ориентация, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

### OTHER FEATURES

Емулации	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
----------	---

### OTHER

гаранция	12 месеци Обслужване на място Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

## ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 страници
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 страници
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 страници
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 страници
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 страници
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 страници
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 страници
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 страници
● Maintenance box	C13T671600	5.000 страници
● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10.000 страници

## OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series  
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series  
7112284

## LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CG05401
Щрихкод/Баркод	8715946634203
Страна на произход	Indonesia

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### INK YIELD DATA

	T9444	T9454	T9461
●	3.000 страници*	5.000 страници*	10.000 страници*
● ● ●	3.000 страници*	5.000 страници*	

\* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>

Better Products  
for a Better Future  
<http://eco.epson.com>



[www.epson.bg](http://www.epson.bg)

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.  
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

1. Сравнението е направено с 10-те най-продавани цветни лазерни принтера със скорост на печат между 1 и 30 страници на минута в Западна, Централна и Източна Европа (по дефиницията на IDC) в последните 12 месеца преди юни 2017 г. Данните за цена на страница са от отчета на GAP за август 2017 г. и представляват средните стойности на наблюдаваните цени в Германия, Франция и Обединеното кралство (със стойностите в евро, цитирани от GAP). Стойностите за Epson са на база препоръчителната цена на пакети с мастило XXL (капацитет за 5 000 страници според IEEE/ISO 24711/24712). Ценообразуването за конкурентните модели е въз основа на най-ниската налична цена на страница.
2. Сравнението е направено с 10-те най-продавани цветни лазерни принтера в Западна, Централна и Източна Европа със скорост на печат между 1 и 30 страници на минута (по дефиницията на IDC) в последните 12 месеца преди септември 2017 г. Данните са получени от BLI.
3. Прибл. брой отпечатани страници. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече информация посетете [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Сравнението е направено с 10-те най-продавани цветни лазерни принтера в Западна, Централна и Източна Европа със скорост на печат между 1 и 30 страници на минута (по дефиницията на IDC) в последните 12 месеца преди септември 2017 г. Данните са получени от BLI.
4. Сравнението е направено с 10-те най-продавани цветни лазерни принтера в Западна, Централна и Източна Европа със скорост на печат между 1 и 30 страници на минута (по дефиницията на IDC) в последните 12 месеца преди септември 2017 г. Данните са получени от BLI.
5. Сравнението е направено с 10-те най-продавани цветни лазерни принтера в Западна, Централна и Източна Европа със скорост на печат между 1 и 30 страници на минута (по дефиницията на IDC) в последните 12 месеца преди юни 2017 г. Данните са получени от BLI.

**EPSON**®