


EB-805F

DATASHEET / BROCHURE



EB-805F е ярко, мащабируемо ултракъсофокусно решение за дисплеи, което донеся иновациите на Epson в приложения за банери.

Това лазерно решение за дисплеи съживява информационните банери и надписи и произвежда мащабируеми прожекции с размер до 130 инча. Той предоставя свежо измерение за банери и надписи без полета и прожектиране върху ултрашироки повърхности, включително стъклени и извити стени. EB-805F се отличава с качество на картината Full HD 1080p и осигурява мощни и информативни дисплеи за обектите за търговия на дребно, за забавления и атракции.

Иновативен и рентабилен

Усъвършенстваната лазерна технология на Epson е здрава и надеждна, която предоставя цифрово решение за банери и надписи от типа „пусни и забрави“. Предоставя ярки и живи цветове чрез рентабилно решение със способност за изобразяване на големи образи.

Големи и мащабируеми изображения

EB-805F позволява мащабируеми размери на екрана до 130 инча, с разделителна способност Full HD с яркост от 5000 лумена и технология 3LCD за ярки цветове и високо качество на изображението дори и в ярко осветени пространства.

Гъвкав и лесен монтаж

Това елегантно, стилно и ярко проекторно решение предлага гъвкавост, с която да осъществите и най-сложната презентация, както и възможност за работа в ограничени пространства. То може да бъде монтирано на стената, тавана, пода или дори скрито, за да придаде допълнителна тайнственост. Ултракъсофокусният му дизайн позволява прожектиране на големи изображения от близко разстояние. Предлага се и вариант в бяло.

Гъвкави опции за възпроизвеждане

Съдържанието може да се възпроизвежда директно от USB, включително: плейлисти, видеоклипове и надписи, като използвате вградената функция за възпроизвеждане на съдържание и софтуера Epson Projector Content Manager. Потребителите могат да се възползват от поддръжка на мултипроектор или последователно свързване на монитори за вградено сливане на краищата или да прожектират на цяла стена едно огромно изображение. Също така функцията за разделяне на екрана им позволява на да свързват множество източници, за да възпроизведат едновременно съдържание от различни източници.

KEY FEATURES

- **Проектор за ултракъсофокусни банери и надписи**
Компактен, ненатрапчив дизайн.
- **Екран до 130 инча**
Разделителна способност Full HD, яркост от 5000 лумена и технология 3LCD
- **Надеждност от тип „пусни и забрави“**
Лазерен проектор с минимална поддръжка с 5 години гаранция
- **Лесно монтиране**
Завъртане на 360 градуса с поддръжка за портретно прожектиране
- **Гъвкаво възпроизвеждане**
Възпроизвеждайте съдържание директно от USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Яркост на цветовете	5.000 Лумен- 3.500 Лумен (икономичен) In accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло	5.000 Лумен - 3.500 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2020
Резолюция	1080p
Aspect Ratio	16:9
Контраст	Over 2.500.000 : 1
Източник на светлина	Лазер
Laser Light source	20.000 Часове Durability High, 30.000 Часове Durability Eco
Трапецовидна корекция	Ръководство vertical: $\pm 3^\circ$, Ръководство horizontal $\pm 3^\circ$
Видеообработка	10 Битове
2D Vertical Refresh Rate	192 Hz - 240 Hz
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Съотношение на проектиране	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Оптика
Размер на проектиране	65 inches - 130 inches
Дистанция на проектиране широкоъгълна	0,4 m (65 inch screen
Дистанция на проектиране теле	0,8 m (130 inch screen
Projection Lens F Number	1,5
Ширина на печат	3,9 мм
Фокус	Ръчно
Offset	9 : 1

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

USB-дисплей-функция	„2 в 1“ Изображение/ Звук
Връзки	USB 2.0 (2x), USB 2.0, USB със захранване, RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (опционално), VGA вход (2x), VGA изход, HDMI вход (3x), Изход HDMI, Композитен вход, HDBaseT, Miracast (опционално), Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (3x)
Epson iProjection App	Ad-Нос / Infrastructure
Мрежов протокол	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ADVANCED FEATURES

Сигурност/безопасност	Kensington-защита, Защита с парола, Padlock, Security cable hole, Password protection
Характеристики	Дъгова корекция, Автоматично включване, Автоматично търсене на източник, Built-in speaker, Customizable user logo, Проектиране от няколко устройства, свързани последователно, Digital zoom, Direct Power on/off, Съвместим с камера за документи, Driverless installation, Сливане на краищата, Email notification, Домашен екран, Horizontal and vertical keystone correction, Изместване на изображението, Long light source life, Администриране на мрежата, OSD copy function, Quick Corner, Функция за график, Функция за разделяне на екрана, Ултраширок екран (16:6), Уеб управление, Уеб дистанционно управление, Приложение iProjection
Цвятен режим	Дъска, Кино, Динамично, Презентация, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Откриване на AMX устройства, Управление на опростен протокол за откриване на устройства

EB-805F

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- CD Manual
- Дистанционно управление вкл. батерии
- Cable cover
- Кабел за ел. захранването
- Документ за гаранция
- Капак за обектива



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-805F

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Потребление на енергия	366 Watt, 262 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 293 Watt
Разсейване на топлината	1.244 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	458 x 375 x 210 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	9,4 кг
Ниво на шума	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Температура	Съхранение -10° C - 60° C
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 20% - 80%, Съхранение 10% - 90%
	Ако проекторът е окачен на таван или стенна конзола и е монтиран в среда с много дим от масла или на места с летливи масла или химикали, места, където се използва много дим или мехурчета за определени събития, или на места, където често се горят ароматични масла, това може да направи определени части от нашите продукти податливи на разграждане на материалите, които с времето могат да се счупят и да причинят падане на проектора от тавана.
	Ако имате опасения за средата, в която е монтиран Вашият проектор или имате някакви въпроси, молим да се свържете с нашия отдел за поддръжка, който може да предостави допълнителна помощ.
Включен софтуер	Epson Creative Projection, Epson EasyMP за прожектиране от много компютри, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Wireless LAN unit
Високоговорители	8 Watt, Стерео: Стерео
Тип стая/приложение	Надписи / търговски обекти, Забавления за посетителите
Позициониране	Монтиране на таван, Настолен, Монтиране на стена
Цвят	Черно
Сертификат TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OTHER

гаранция	60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	---

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-805F

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	V11H923640
Щрихкод/Баркод	8715946688695
Страна на произход	China



www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EPSON®