

Дисплей

Размер по диагонала
55"

Резолуция
1,920 x 1,080

Яркост (Типична)
MAX 500 nit

Зрителен ъгъл (X/B)
178/178

Цветове
72 %

Хоризонтална честота на опресняване
62.7~72.3kHz

Вертикална честота на опресняване
57~63Hz

Поддръжка време за работа
24/7

Тип панел
IPS

Разстояние между пикселите (X x B)
0.63x0.63

Контрастно съотношение
1,200:1

Време за реакция
8 мсек

Тип екран
25 %

Максимална пикселна честота
82MHz

Contrast Ratio (Dynamic)
45,000:1

Връзки

HDMI вход
2

DVI вход
Да

Версия на DP
1.2

USB
1

Аудио вход
Да

DP вход
1

Версия на HDMI
2

Версия на HDCP
2.2

IR вход
Да

Аудио изход
Стерео минижак

	Видео изход Да	RS232 вход Да
	RS232 изход Стерео минижак	RJ45 вход Да
Мощност	Захранване AC100-240V 50/60Hz	Консумация на енергия (включен режим) 220 W
	Консумация на енергия (режим почивка) 0.5 W	
Размери	Размери на комплекта (ШхВхД) 1213.5 x 684.3 x 73.1 mm	Размери на опаковка (ШхВхД) 1398 x 844 x 257 mm
Тегло	Тегло на комплекта 21.2 kg	Тегло с опаковката 28.8 kg
Условия на работа	Температура 0°C~ 40°C	Влажност 10 ~ 90%
Технически характеристики	Стенен монтаж 600 x 400 mm	Рамка 2.25 мм (Г/Л), 1.25 мм (Д/Д)
	Bezel Color черен	
		Материал рамка Гланцов

Опции

Монтиране

Да

Еко

Клас на енергийна ефективност

G

Сертификати и съвместимост

Електромагнитна съвместимост

FCC (САЩ) Част 15, Подчаст В Клас ACE (Европа)
: EN55032 : 2012 или 2015 EN55024:2010 или EN
55035:2017VCCI (Япония) : VCCI CISPR32:2016
Клас ВКСС/ЕК (Корея) : Тунер : KN13 / KN20T
безпомощен: KN22 / KN24BSMI (Тайван):
CNS13438 (ITE EMI) Клас A / CNS14336-1
(безопасност на ITE) / CNS15663 (RoHS)C-Tick
(Австралия): AS/NZS CISPR32:2015CCC(Китай)
:GB/T9254-2008, GB17625.1-2012GOST (Русия/
ОНД) : ROCT CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005

Безопасност

CB (Европа) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (Китай) :
GB4943.1-2011PSB (Сингапур) : PSB+IEC60950-
1NOM (Мексико) : Без тунер: NOM-019-SCFI-
1998IRAM (Аржентина) : IRAM+IEC60950 -1SASO
(Саудитска Арабия) : SASO+IEC60950-1BIS
(Индия) : IEC60950-1 / IS13252KC (Корея) : K
60950-1EAC (Русия) : EAC+IEC60950-1INMETRO
(Бразилия) : INMETRO+IEC60950-1BSMI (Тайван) :
BSMI+IEC60950-1RCM(Австралия) : IEC60950-
1/AS/NZS 60950-1UL(САЩ) : cUL60950-1 CSA
(Канада) : cULTUV (Германия) : CENEMKO
(Норвегия) : CE